

مرکز آموزشی درمانی قلب شهید دکتر چمران

داروهای قلبی عروقی بیزوپرولول (کنکور)



تهیه کننده : مطهره علیرضایی

کارشناس پرستاری

تأیید کننده : جناب آقای دکتر حشمت

متخصص قلب و عروق

عضو هیئت علمی دانشگاه

کد پمفلت: D/07/00

دهید. زیرا مصرف این دارو می تواند بر روی اثر برخی از داروهای بی حس کننده یا بیهوشی اثر گذار باشد.

۷) قرص بیزوپرولول می تواند علائم قند خون پائین را بپوشاند. در صورت ابتلا به دیابت بیزوپرولول را با احتیاط مصرف کنید، مخصوصا اگر از انسولین یا دیگر داروهای دیابت استفاده می کنید که موجب پائین آوردن قند خون می شوند.

۸) درمان با بیزوپرولول طولانی مدت می باشد. در نتیجه مصرف دارو را تا زمانی که پزشک صلاح می داند ادامه دهید. قطع ناگهانی درمان می تواند مشکلاتی برای شما ایجاد نماید. لذا قطع درمان تحت نظر پزشک و با کاهش تدریجی مصرف دارو انجام می شود.

منابع: ۱) راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک ایران. تالیف: دکتر رامین خدام.
۲) سایت دارویاب.

3) TEXTBOOK OF CARDIOLOGY
BRAUNWALD - 2018 .

شماره تماس در صورت داشتن هر گونه سؤال :
(داخلی ۲۹۵) ۴-۰۹۶۱۰۰۳۲۶۰۰۳۱
www.chamran.mui.ac.ir

۳) بیزوپرولول را می توانید همراه یا بدون غذا مصرف نمائید. با این حال سعی کنید آن را هر روز در زمان مشخصی مصرف نمائید تا با مصرف منظم اثرات مطلوب درمانی را زودتر مشاهده کنید. بهترین زمان مصرف این دارو صبح ها به همراه یک لیوان آب می باشد.

۴) در صورت فراموشی یک نوبت مصرف، به محض یادآوری قرص را مصرف نمائید. چنانچه مصرف داروی یک روز را فراموش نمودید، نوبت فراموش شده را مصرف ننموده و نوبت های بعدی را طبق روال سابق مصرف کنید. از دو برابر نمودن مقدار مصرف دارو در یک نوبت خودداری نمائید.

۵) در مدت درمان با این دارو لازم است حتما تحت نظر پزشک باشید و آزمایشات لازم به صورت منظم و دوره ای انجام شود و روند درمان و بهبودی بررسی گردد..

۶) چنانچه قصد انجام هرگونه جراحی یا دریافت خدمات دندان پزشکی را دارید، حتما درمانگر خود را در جریان مصرف دارو قرار

هشدار ها پیش از شروع مصرف : بیزوپرولول :

- ۱) در صورت بارداری یا شیردهی حتما پزشک خود را در جریان قرار دهید. ۲) چنانچه مبتلا به اسم یا هر گونه مشکل تنفسی می باشید، پزشک خود را در جریان قرار دهید. ۳) در صورت سابقه افت فشار خون، اختلالات کبدی یا کلیوی، اختلالات پوستی و دیابت پزشک خود را در جریان قرار دهید. ۴) پزشک را در جریان لیست دقیق داروهای مصرفی خود قرار دهید.
- ۵) چنانچه سابقه حساسیت به این دارو یا داروهای مشابه داشته اید پزشک خود را در جریان قرار دهید.

آموزش به بیمار و خانواده :

- ۱) دارو را دقیقا طبق دستور پزشکتان مصرف کنید.
- ۲) پیش از مصرف داروی خریداری شده جدید، دقت نمایید تا دوز دارو با دوز تجویز شده توسط پزشک مطابقت داشته باشد.

عوارض جانبی قرص بیزوپرولول :

- ۱) ضربان قلب به صورت آهسته یا نامنظم
- ۲) احساس سرگیجه و غش
- ۳) ضعف و خستگی
- ۴) اسهال
- ۵) اضطراب
- ۶) تهوع
- ۷) واکنش های آلرژیک (راش پوستی، خارش، التهاب صورت و لب ها یا زبان)
- ۸) تغییرات در میل یا عملکرد جنسی
- ۹) چشمان خشک یا سوزش چشم ها
- ۱۰) سردرد
- ۱۱) علائم سرماخوردگی
- ۱۲) التهاب در هر بخش از بدن
- ۱۳) مشکلات تنفسی
- ۱۴) پاهای یا مچ پاهای متورم

قرص بیزوپرولول چیست ؟

قرص بیزوپرولول متعلق به گروهی از دارو ها به نام مسدود کننده های بتا است. که برای درمان آنژین (درد قفسه سینه مربوط به قلب)، آریتمی (ریتیم نامنظم قلب) استفاده می شود. همچنین به جلوگیری از حملات قلبی در آینده و جلوگیری از میگرن کمک می کند. قرص بیزوپرولول با کاهش سرعت ضربان قلب کار میکند و قلب را در پمپاژ خون به دور بدن کارآمدتر می کند.

اشکال دارویی قرص بیزوپرولول :

قرص کنکور ۲,۵ میلی گرم، ۵ میلی گرم و ۱۰ میلی گرم می باشد.

